Установка ПО «Стандарт+ Клиент» для доступа к полнотекстовой базе данных ГОСТов из локальной сети МГТУ.

В локальной сети МГТУ установлена полнотекстовая база данных ГОСТов. Для доступа к документам необходимо установить на локальный компьютер программу «Стандарт+ Клиент». Ниже приведены пошаговые инструкции для установки и настройки программы на компьютере в локальной сети МГТУ. Проверена работоспособность программы на Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista и Windows 7.

1. Подключение сетевых папок

Откройте «Сетевое окружение» и подключите следующие сетевые папки:

\\standardplus.lib.bmstu.ru\db

\\standardplus.lib.bmstu.ru\soft

Add Network Place Wizard 🛛 🗙	Add Network Place Wizard 🗙
What is the address of this network place?	What is the address of this network place?
Type the address of the Web site, FTP site, or network location that this shortcut will open.	Type the address of the Web site, FTP site, or network location that this shortcut will open.
Internet or network.gddress: Vstandardplus.lib.bmstu.ru/db	Internet or network address: \\standardplus lib.bmstu.ru\soff
View some examples.	View some examples.
<back next=""> Cancel</back>	< Back Next > Cancel

Подсказка администраторам: Если вам не удаётся подключить эти папки, убедитесь, что у вас запущена служба «Веб-клиент»:

Action View	Help					
→ 💽 😭 🛛	à 🗟 😫 🖬 🕨 🔳 🗉 🗰					
Services (Local)	🍇 Services (Local)					
	WebClient	Name 🛆	Description	Status	Startup Type	L
		TCP/IP NetBIOS He	Provides s	Started	Automatic	Ŀ
	Stop the service	🆏 Telephony	Provides T	Started	Manual	L.
	Restart the service	🆏 Telnet	Enables a r		Disabled	Ŀ
		🤹 Terminal Services	Allows user	Started	Manual	L.
	Description:	🖏 Terminal Services S	Enables a		Disabled	Ŀ
	Enables Windows-based programs to	🖏 Themes	Provides u		Disabled	- Li
	based files. If this service is stopped.	🖏 Uninterruptible Pow	Manages a	Started	Automatic	Ŀ
	these functions will not be available. If	🆏 Upload Manager	Manages t		Manual	Ь.
	this service is disabled, any services that	🆏 Virtual Disk Service	Provides s		Manual	Ŀ
	explicitly depend on it will fail to start.	🍓 Visual Studio 2005	Allows me		Disabled	L.
		🖏 Volume Shadow Copy	Manages a		Manual	L.
		WebClient	Enables Wi	Started	Automatic	L
		🆏 Windows Audio	Manages a		Disabled	Ŀ
		🖏 Windows CardSpace	Securely e		Manual	- Li
		🆓 Windows Event Coll	Collects so	Started	Automatic	N
		🆏 Windows Firewall/I	Provides n		Disabled	L.
	1	🏶 Windows Image Ac	Provides im		Disabled	L.
	1	🆏 Windows Installer	Adds, modi	Started	Manual	Ŀ
	1	🆏 Windows Managem	Provides a	Started	Automatic	ι b _i
	1	495, 11 E. J M.	M		M	N
	ļ	<u> </u>				<u> </u>

2. Запуск программы установки

🗁 \\standardplus.lib.bmst	u.ru\:	soft\	CLIENT			
<u> </u>	es:	<u>T</u> ools	Help			1
] 😋 Back 🝷 🕤 👻 🥬 🔎	Sear	rch	🏷 Folders 🛛 🔠 🗸			
🛛 Address 🛅 \\standardplus.li	b.bms	tu.ru	\soft\CLIENT		•	🔁 Go
			Name 🔺	Size	Туре	Date Modifi
File and Folder Tasks	*		C WINDOWSINSTALLER3_1		File Folder	16.04.2010
 Rename this file Move this file Copy this file Publish this file to the Web E-mail this file Delete this file 			2CLN.MSI	6 018 KB 378 KB	Windows Installer P Application	23.07.2009 23.07.2009
Other Places	*	-	•			▶

Подсказка администраторам: Если установщик не запускается, попробуйте скопировать всю папку client на свой локальный жёсткий диск и запустить установщик оттуда.

Следуйте инструкциям программы-установщика.

3. Настройка ПО при первом запуске

Запустите программу «Стандарт+ Клиент» из меню Пуск. При первом запуске настройте путь к файлам БД: нажмите кнопку «Приемник БД» и укажите путь <u>\\standardplus.lib.bmstu.ru\db</u>.

После закрытия диалогового окна выбора пути вы должны видеть следующий экран:

Установка БАЗ ДАН	ных		
Если Вы выполняете первичную установку БАЗ ДАННЫХ, то укажите местоположение БАЗ ДАННЫХ источника и приемника. Включите "Копирование Баз данных".			
Если БАЗЫ ДА "Клиента", то ука	.ННЫХ уже установлены и Вы провели переустановку "Администратора" или ажите местоположение приемника. Отключите "Копирование Баз данных".		
	Укажите местоположение БАЗ ДАННЫХ на компакт диске\DataBase		
Источник Б.Д.	Не определено		
	🗖 Копирование Баз данных		
	Укажите местоположение БАЗ ДАННЫХ на Вашем сетевом (локальном) диске, например E:\STDBASES		
Приемник БД	\\STANDARDPLUS.LIB.BMSTU.RU\DB\BD\		
0%			
	Установить Отмена		

Завершите настройку нажатием кнопки «Установить».

Подсказка администраторам: К сожалению, программа Стандарт+ Клиент требует права записи в папку, куда она была установлена. Поэтому, чтобы дать пользователям с ограниченными правами возможность работать с программой, установите им права на запись в папку C:\Program Files\ФГУП СТАНДАРТИНФОРМ\Стандарт+ 2.0 Клиент.

4. Работа с программой

Инструкции пользователя по работе с программой можно найти в меню «Справка->Помощь пользователю СИСТЕМЫ».