

СОДЕРЖАНИЕ

Наука и техника	7
Киселев Н.Н., Радченко А.Г., Радченко А.А.	7
Особенности распределения скоплений газов в недрах Земли и способы их обнаружения	
Шлеенков А.С., Булычев О.А., Шлеенков С.А.	14
Результаты и перспективы применения магнитных комбинированных систем для контроля труб нефтегазового сортамента	
Проблемы, суждения	22
Голофаст С.Л.	22
Оценка прочностной надежности магистральных трубопроводов на основе квантильных значений коэффициента запаса прочности	
Скуридин Н.Н., Могильнер Л.Ю., Сергеевцев Е.Ю., Графов Н.С.	29
Анализ повреждений и износа строительных конструкций зданий на объектах магистральных трубопроводов	
Белоусова С.Ю., Осадчий Я.Г., Зарубин В.С., Фрум В.М.	35
Влияние температуры окружающего воздуха на рост давления в автомобильных баллонах с метаном	
Рачевский Б.С.	43
Прогноз и устранение взрывов баллонов со сжиженным углеводородным газом	
Обеспечение безопасности	48
Абрамов В.В., Брилёв М.Г., Абрамов О.В.	48
Возможно ли избежать крупных аварий в угольных шахтах?	
Матвеенков Ф.В.	54
Динамическая и статическая модели осуществления контрольно- надзорной деятельности при эксплуатации гидротехнических сооружений	
Макарчук М.В.	59
Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности	
Анализ риска	67
Абашин А.Н., Рудаков М.Л., Степанов И.С.	67
Оценка профессионального риска, обусловленного нагревающим микроклиматом, в горных выработках нефтяных шахт Ярегского месторождения	
Обмен опытом	74
Мырзахметов Б.А., Крупник Л.А., Бейсенов Б.С., Токтамисова С.М.	74
Применение струйных насосов и средств защиты от пескопроявления при откачке продуктивных растворов урана	
В Ростехнадзоре	81
Заседание Научно-технического совета Ростехнадзора	81
Руководитель Ростехнадзора выступил в Совете Федерации	84
Конференции, выставки, семинары	86
Круглый стол по комплексной безопасности важных объектов и систем	86
СПГ Конгресс Россия – 2018	88
Заседание Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по промышленной безопасности	91